

**PAVILIFT**<sup>®</sup>

ENSEMBLE VERS LA PERFECTION



PDF  
INTERACTIF




**GAMME PAVILIFT**<sup>®</sup>

CATALOGUE 2021



# PAVILIFT® UNE ENTREPRISE TOURNÉE VERS L'AVENIR.

PAVILIFT® développe des outils innovants de qualité  
qui facilitent le travail des artisans au quotidien.




NOS VALEURS  
#ARTISANAT  
#INNOVATION  
#QUALITÉ  
#SERVICES





# SOMMAIRE

GAMME PAVILIFT®



## SYSTÈME AUTONIVELANT À VIS

15 PRODUITS ..... 10



## SYSTÈME AUTONIVELANT À CALE

11 PRODUITS ..... 48



## CROISILLONS DE CARRELEUR

28 PRODUITS ..... 72



## CALES D'AJUSTEMENT ET MULTIFORMATS

4 PRODUITS ..... 98



## CROISILLONS RÉCUPÉRABLES

18 PRODUITS ..... 106



## SERVICES

CALCUL | DISPLAY / ILV  
FORCE DE VENTE | RECYCLAGE ..... 126

# PRODUITS

GAMME PAVILIFT®

**LA GAMME  
DE CROISILLON  
LA PLUS COMPLÈTE  
DU MARCHÉ !**

**PAVILIFT®**

1

1,5

2

3

4



# SYSTÈME AUTONIVELANT À VIS

15 PRODUITS

NOUVEAU !

## BAGUE ANTIABRASION

Bague de protection clipsable, avec gomme de maintien pour un serrage à une main

## MISE À NIVEAU MAÎTRISÉE

Cadran de serrage ergonomique injecté dans un matériau spécifique, résistant aux déformations, garanti 10 ans



## UNE CASSE PARFAITE

Croisillon conçu pour résister au serrage et casser parfaitement à la base


## ÉPAISSEUR DES CARREAUX DE 3 À 26 MM

2 Cadrans de serrage disponibles

# LES PRODUITS

— SYSTÈME AUTONIVELANT À VIS

## CADRANS DE SERRAGE



P.42



P.44

PRODUITS ASSOCIÉS

ÉPAISSEUR DU CARRELAGE

- 1 mm
- 1,5 mm
- 2 mm
- 3 mm
- 4 mm

**3 à 12 mm**  
- 2 mm avec la bague


**12 à 18 mm**  
- 2 mm avec la bague

1 mm maxi

**8 à 18 mm**  
- 2 mm avec la bague

**12 à 26 mm**  
- 2 mm avec la bague


## BAGUE DE PROTECTION CLIPSABLE



P.46



PROTÈGE LES CARREAUX ET LES MAINTIENS ENTRE EUX LORS DU SERRAGE

**Carreaux structurés | Polis | Brillants | Semi-brillants**



1 mm		P.18			
1 mm maxi		P.20			
1,5 mm		P.22			
2 mm		P.24		P.26	
3 mm		P.30		P.32	
4 mm		P.36		P.38	

# MODE D'EMPLOI



## LE SYSTÈME AUTONIVELANT À VIS

PAVILIFT®

Le système autonivelant à vis PAVILIFT® est devenu l'outil indispensable des artisans. Pratique et facile à utiliser, ce système breveté innovant permet une pose parfaite en assurant l'alignement et le nivellement des carreaux entre eux. Il garantit également une rapidité d'exécution quel que soit le type de pose et le format des carreaux.

### Des croisillons colorés pour une meilleure identification

Les différents codes couleurs des croisillons PAVILIFT® sont une révolution pour les artisans. Fini la gymnastique visuelle pour différencier et trier les croisillons !



### Serrage précis, mise à niveau maîtrisée des carreaux entre eux


Le cadran de serrage se visse sur le croisillon et nivelles les carreaux entre eux, il assure un alignement parfait sans défaut d'affleurement, ni décalage. Idéal au quotidien pour tous types de carrelages, le système PAVILIFT® est également indispensable pour contraindre le galbe naturel des grands carreaux.

Grâce au système autonivelant PAVILIFT®, pendant le séchage de la colle les carreaux restent solidaires et maintenus entre eux.

Les cadrans de serrage PAVILIFT® ont une ergonomie adaptée pour une prise en main quotidienne. Conçus avec un matériau spécifique, résistants aux déformations, ils sont réutilisables chantiers après chantier ! La qualité des matériaux et la rigueur d'injection de nos cadrans nous permettent de les garantir pendant 10 ans !

### Casse parfaite à la base du croisillon

Les croisillons autonivelants à vis PAVILIFT® sont injectés avec un matériau spécialement conçu pour leur donner une excellente résistance à l'étirement, tout en assurant une casse parfaite à la base. La qualité de casse assure la parfaite réalisation des joints.



NOUVEAU !

### Bague de protection clipsable adaptée à toutes les textures de carreaux

PAVILIFT® innove! Grâce au système industriel de moulage par double injection, une gomme antidérapante a été intégrée à la nouvelle bague. L'effet ventouse de cette gomme, spécialement sélectionnée, permet un serrage d'une seule main. Le cadran de serrage tourne sur la bague, évitant ainsi de laisser d'éventuelles marques ou rayures sur le carreau.

NB : La bague de protection clipsable réduit de 2 mm la hauteur d'utilisation des cadrans de serrage.

Les avantages

**MISE EN OEUVRE FACILITÉE**  
**RÉEL GAIN DE TEMPS**  
**FINITION DE QUALITÉ**

# UTILISATION

— SYSTÈME AUTONIVELANT À VIS

## Tous types de poses

Le système autonivelant à vis PAVILIFT® dispose de 3 formes de croisillons pour réaliser tous les types de poses de carrelage.


## Bague clipsable

La bague de protection clipsable réduit de 2 mm la hauteur d'utilisation des cadrans de serrage.


	⓪	⊕	⊕
POSE DROITE	✓	✓	
POSE EN DIAGONALE	✓	✓	
POSE À JOINT CONTRARIÉ	✓		✓
POSE TYPE PARQUET	✓		✓
POSE JOINT EN CROIX	✓	✓	✓
POSE EN CHEVRON	✓		✓
POSE HEXAGONALE	✓		
POSE OCTOGONALE	✓		

## Position des croisillons


⓪ En périphérie



⊕ Dans l'angle




⊕ Dans l'angle



## Carreaux grands formats

À partir d'un carreau de 80 cm, placez un ⓪ tous les 40 cm pour contraindre le galbe naturel du carreau.



SYSTÈME AUTONIVELANT À VIS

## CROISILLON À VIS

MODE D'EMPLOI | P. 14  
 UTILISATION | P. 16  
 CALCUL | P. 128



**1 mm**  
3/64 inches



Tous types de poses

Épaisseur 3 à 18 mm



## 200 PCS

BOÎTE	3,2 litres
TAILLE CM	L 25 - H 115
POIDS BRUT	0,527 kg
CODE	CR210SG
GENCOD	3770004910076



## 1000 PCS

SEAU	16,6 litres
TAILLE CM	Ø 29,3 - H 31,2
POIDS BRUT	2,050 kg
CODE	CR1010SG
GENCOD	3770004910793



## 250 PCS

SACHET	3,0 litres
TAILLE CM	L 24,5 - H 33
POIDS BRUT	0,450 kg
CODE	SCR210SG
GENCOD	3770004910366



## ASSOCIATION PRODUIT



## CADRAN DE SERRAGE

ÉPAISSEUR DU CARRELAGE

**3 à 12 mm**

## CADRAN DE SERRAGE

ÉPAISSEUR DU CARRELAGE

**12 à 18 mm**

SYSTÈME AUTONIVELANT À VIS

## CROISILLON À VIS

MODE D'EMPLOI | P. 14  
 UTILISATION | P. 16  
 CALCUL | P. 128



**1 mm maxi**  
 3/64 inches maxi



Tous types de poses  
 Épaisseur 12 à 26 mm

CARRELAGE ÉPAIS




**150 PCS**

BOÎTE 3,2 litres  
 TAILLE CM L 25 - H 115  
 POIDS BRUT 0,623 kg  
 CODE **CR151SM**  
 GENCOD 3770004910397



**800 PCS**

SEAU 16,6 litres  
 TAILLE CM Ø 29,3 - H 31,2  
 POIDS BRUT 2,600 kg  
 CODE **CR810SM**  
 GENCOD 3770004910786



**200 PCS**

SACHET 3,0 litres  
 TAILLE CM L 24,5 - H 33  
 POIDS BRUT 0,561 kg  
 CODE **SCR210SM**  
 GENCOD 3770004910359



## ASSOCIATION PRODUIT



**CADRAN DE SERRAGE**  
 ÉPAISSEUR DU CARRELAGE  
**12 à 22 mm**



**CADRAN DE SERRAGE**  
 ÉPAISSEUR DU CARRELAGE  
**18 à 26 mm**

SYSTÈME AUTONIVELANT À VIS

## CROISILLON À VIS

 MODE D'EMPLOI | P. 14  
 UTILISATION | P. 16  
 CALCUL | P. 128

**1,5 mm**  
 1/16 inches


Tous types de poses

Épaisseur 3 à 18 mm



## 100 PCS

SACHET	1,7 litres
TAILLE CM	L 16,5 - H 33
POIDS BRUT	0,192 kg
CODE	CR115SB
GENCOD	3770004910106



3 770004 910106



## 1000 PCS

SEAU	16,6 litres
TAILLE CM	Ø 29,3 - H 31,2
POIDS BRUT	2,087 kg
CODE	CR1015SB
GENCOD	3770004910809



3 770004 910809



## 200 PCS

BOÎTE	3,2 litres
TAILLE CM	L 25 - H 115
POIDS BRUT	0,538 kg
CODE	CR215SB
GENCOD	3770004910007



3 770004 910007



## 250 PCS


SACHET	3,0 litres
TAILLE CM	L 24,5 - H 33
POIDS BRUT	0,460 kg
CODE	SCR215SB
GENCOD	3770004910373



3 770004 910373

## ASTUCE

Réalisez un joint supérieur à 4 mm avec le système autonivelant à vis.



Placez le croisillon à vis 1,5 mm ① en périphérie des angles pour niveler les carreaux entre eux.

Placez un croisillon de carrelleur ou récupérable ⊕ ou ⊖ dans l'angle, de la taille de joint souhaitée.

## ASSOCIATION PRODUIT



## CADRAN DE SERRAGE

ÉPAISSEUR DU CARRELAGE

3 à 12 mm



## CADRAN DE SERRAGE

ÉPAISSEUR DU CARRELAGE

12 à 18 mm

SYSTÈME AUTONIVELANT À VIS

## CROISILLON À VIS


**2 mm**  
5/64 inches


Tous types de poses

Épaisseur 3 à 18 mm

 MODE D'EMPLOI | P. 14  
 UTILISATION | P. 16  
 CALCUL | P. 128


## 100 PCS

SACHET	1,7 litres
TAILLE CM	L 16,5 - H 33
POIDS BRUT	0,209 kg
CODE	CR120SJ
GENCOD	3770004910663



3 770004 910663



## 1000 PCS

SEAU	16,6 litres
TAILLE CM	Ø 29,3 - H 31,2
POIDS BRUT	2,273 kg
CODE	CR1020SJ
GENCOD	3770004910694



3 770004 910694



## 200 PCS

BOÎTE	3,2 litres
TAILLE CM	L 25 - H 115
POIDS BRUT	0,565 kg
CODE	CR220SJ
GENCOD	3770004910656



3 770004 910656



## 250 PCS

SACHET	3,0 litres
TAILLE CM	L 24,5 - H 33
POIDS BRUT	0,500 kg
CODE	SCR220SJ
GENCOD	3770004910670



3 770004 910670

## ASSOCIATION PRODUIT



## CADRAN DE SERRAGE

ÉPAISSEUR DU CARRELAGE


3 à 12 mm



## CADRAN DE SERRAGE

ÉPAISSEUR DU CARRELAGE

12 à 18 mm



SYSTÈME AUTONIVELANT À VIS

## CROISILLON À VIS

MODE D'EMPLOI | P. 14  
 UTILISATION | P. 16  
 CALCUL | P. 128



**2 mm**  
5/64 inches



Poses droites

Épaisseur 3 à 18 mm



**+ 50 PCS**   **ⓘ 30 PCS**   **Ⓢ 50 PCS**

KIT            5,8 litres  
 TAILLE CM    L 29,5 - H 15,5  
 POIDS BRUT   1,229 kg  
 CODE            KIT2CJ  
 GENCOD       3770004910014



250 PCS

SACHET        3,0 litres  
 TAILLE CM    L 24,5 - H 33  
 POIDS BRUT   0,605 kg  
 CODE            SCR220CJ  
 GENCOD       3770004910380



100 PCS

SACHET        1,7 litres  
 TAILLE CM    L 16,5 - H 33  
 POIDS BRUT   0,240 kg  
 CODE            CR120CJ  
 GENCOD       3770004910052



1000 PCS

SEAU            16,6 litres  
 TAILLE CM    Ø 29,3 - H 31,2  
 POIDS BRUT   2,750 kg  
 CODE            CR1020CJ  
 GENCOD       3770004910816



200 PCS

BOÎTE           3,2 litres  
 TAILLE CM    L 25 - H 115  
 POIDS BRUT   0,620 kg  
 CODE            CR220CJ  
 GENCOD       3770004910021



## ASSOCIATION PRODUIT



CADRAN DE SERRAGE

ÉPAISSEUR DU CARRELAGE

3 à 12 mm



CADRAN DE SERRAGE

ÉPAISSEUR DU CARRELAGE

12 à 18 mm

SYSTÈME AUTONIVELANT À VIS

## CROISILLON À VIS

 MODE D'EMPLOI | P. 14  
 UTILISATION | P. 16  
 CALCUL | P. 128

**2 mm**  
 5/64 inches


Poses décalées

Épaisseur 3 à 18 mm


**50 PCS**   **30 PCS**   **50 PCS**

KIT	5,8 litres
TAILLE CM	L 29,5 - H 15,5
POIDS BRUT	1,226 kg
CODE	KIT2TJ
GENCOD	3770004910113



3 770004 910113

**250 PCS**

SACHET	3,0 litres
TAILLE CM	L 24,5 - H 33
POIDS BRUT	0,530 kg
CODE	SCR220TJ
GENCOD	3770004910465



3 770004 910465

**100 PCS**

SACHET	1,7 litres
TAILLE CM	L 16,5 - H 33
POIDS BRUT	0,220 kg
CODE	CR120TJ
GENCOD	3770004910151




3 770004 910151

**1000 PCS**

SEAU	16,6 litres
TAILLE CM	Ø 29,3 - H 31,2
POIDS BRUT	2,400 kg
CODE	CR1020TJ
GENCOD	3770004910823



3 770004 910823

**200 PCS**

BOÎTE	3,2 litres
TAILLE CM	L 25 - H 115
POIDS BRUT	0,576 kg
CODE	CR220TJ
GENCOD	3770004910120



3 770004 910120

## ASSOCIATION PRODUIT

**CADRAN DE SERRAGE**

ÉPAISSEUR DU CARRELAGE

**3 à 12 mm****CADRAN DE SERRAGE**

ÉPAISSEUR DU CARRELAGE

**12 à 18 mm**

SYSTÈME AUTONIVELANT À VIS

# CROISILLON À VIS

MODE D'EMPLOI | P. 14  
 UTILISATION | P. 16  
 CALCUL | P. 128



**3 mm**  
1/8 inches



Tous types de poses

Épaisseur 3 à 18 mm



## 100 PCS

SACHET	1,7 litres
TAILLE CM	L 16,5 - H 33
POIDS BRUT	0,234 kg
CODE	CR130SB
GENCOD	3770004910717



3 770004 910717



## 1000 PCS

SEAU	16,6 litres
TAILLE CM	Ø 29,3 - H 31,2
POIDS BRUT	2,744 kg
CODE	CR1030SB
GENCOD	3770004910748



3 770004 910748



## 200 PCS

BOÎTE	3,2 litres
TAILLE CM	L 25 - H 115
POIDS BRUT	0,625 kg
CODE	CR230SB
GENCOD	3770004910700



3 770004 910700



## 250 PCS

SACHET	3,0 litres
TAILLE CM	L 24,5 - H 33
POIDS BRUT	0,603 kg
CODE	SCR230SB
GENCOD	3770004910724



3 770004 910724

### ASSOCIATION PRODUIT



#### CADRAN DE SERRAGE

ÉPAISSEUR DU CARRELAGE

**3 à 12 mm**



#### CADRAN DE SERRAGE

ÉPAISSEUR DU CARRELAGE

**12 à 18 mm**



SYSTÈME AUTONIVELANT À VIS

## CROISILLON À VIS

 MODE D'EMPLOI | P. 14  
 UTILISATION | P. 16  
 CALCUL | P. 128

**3 mm**  
 1/8 inches


Poses droites

Épaisseur 3 à 18 mm


**+ 50 PCS**    **ⓘ 30 PCS**    **Ⓢ 50 PCS**

KIT 5,8 litres

TAILLE CM L 29,5 - H 15,5

POIDS BRUT 1,242 kg

CODE **KIT3CB**

GENCOD 3770004910229



3 770004 910229

**250 PCS**

SACHET 3,0 litres

TAILLE CM L 24,5 - H 33

POIDS BRUT 0,570 kg

CODE **SCR230CB**

GENCOD 3770004910403



3 770004 910403

**100 PCS**

SACHET 1,7 litres

TAILLE CM L 16,5 - H 33

POIDS BRUT 0,255 kg

CODE **CR130CB**

GENCOD 3770004910069



3 770004 910069

**1000 PCS**

SEAU 16,6 litres

TAILLE CM Ø 29,3 - H 31,2

POIDS BRUT 2,770 kg

CODE **CR1030CB**

GENCOD 3770004910830



3 770004 910830

**200 PCS**

BOÎTE 3,2 litres

TAILLE CM L 25 - H 115

POIDS BRUT 0,674 kg

CODE **CR230CB**

GENCOD 3770004910038



3 770004 910038

## ASSOCIATION PRODUIT

**CADRAN DE SERRAGE**

ÉPAISSEUR DU CARRELAGE

**3 à 12 mm****CADRAN DE SERRAGE**

ÉPAISSEUR DU CARRELAGE

**12 à 18 mm**

SYSTÈME AUTONIVELANT À VIS

## CROISILLON À VIS

MODE D'EMPLOI P. 14  
 UTILISATION P. 16  
 CALCUL P. 128



**3 mm**  
1/8 inches



Poses décalées

Épaisseur 3 à 18 mm



**50 PCS**

**30 PCS**



**50 PCS**

KIT	5,8 litres
TAILLE CM	L 29,5 - H 15,5
POIDS BRUT	1,246 kg
CODE	<b>KIT3TB</b>
GENCOD	3770004910236



**250 PCS**

SACHET	3,0 litres
TAILLE CM	L 24,5 - H 33
POIDS BRUT	0,592 kg
CODE	<b>SCR230TB</b>
GENCOD	3770004910410



**100 PCS**

SACHET	1,7 litres
TAILLE CM	L 16,5 - H 33
POIDS BRUT	0,242 kg
CODE	<b>CR130TB</b>
GENCOD	3770004910168



**1000 PCS**

SEAU	16,6 litres
TAILLE CM	Ø 29,3 - H 31,2
POIDS BRUT	2,632 kg
CODE	<b>CR1030TB</b>
GENCOD	3770004910847



**200 PCS**

BOÎTE	3,2 litres
TAILLE CM	L 25 - H 115
POIDS BRUT	0,638 kg
CODE	<b>CR230TB</b>
GENCOD	3770004910137



## ASSOCIATION PRODUIT



**CADRAN DE SERRAGE**

ÉPAISSEUR DU CARRELAGE

**3 à 12 mm**



**CADRAN DE SERRAGE**

ÉPAISSEUR DU CARRELAGE

**12 à 18 mm**

SYSTÈME AUTONIVELANT À VIS

## CROISILLON À VIS



MODE D'EMPLOI | P. 14  
 UTILISATION | P. 16  
 CALCUL | P. 128



**4 mm**  
5/32 inches



Tous types de poses

Épaisseur 3 à 18 mm



## 100 PCS

SACHET	1,7 litres
TAILLE CM	L 16,5 - H 33
POIDS BRUT	0,258 kg
CODE	CR140SV
GENCOD	3770004910762



3 770004 910762



## 1000 PCS

SEAU	16,6 litres
TAILLE CM	Ø 29,3 - H 31,2
POIDS BRUT	2,807 kg
CODE	CR1040SV
GENCOD	3770004910625



3 770004 910625



## 200 PCS

BOÎTE	3,2 litres
TAILLE CM	L 25 - H 115
POIDS BRUT	0,673 kg
CODE	CR240SV
GENCOD	3770004910755



3 770004 910755



## 250 PCS

SACHET	3,0 litres
TAILLE CM	L 24,5 - H 33
POIDS BRUT	0,592 kg
CODE	SCR240SV
GENCOD	3770004910779



3 770004 910779

## ASSOCIATION PRODUIT




## CADRAN DE SERRAGE

ÉPAISSEUR DU CARRELAGE

**3 à 12 mm**

## CADRAN DE SERRAGE

ÉPAISSEUR DU CARRELAGE

**12 à 18 mm**

SYSTÈME AUTONIVELANT À VIS

## CROISILLON À VIS

MODE D'EMPLOI | P. 14  
 UTILISATION | P. 16  
 CALCUL | P. 128



**4 mm**  
5/32 inches



Poses droites

Épaisseur 3 à 18 mm



**+ 50 PCS**   **ⓘ 30 PCS**   **Ⓢ 50 PCS**

KIT            5,8 litres  
 TAILLE CM    L 29,5 - H 15,5  
 POIDS BRUT   1,258 kg  
 CODE            KIT4CV  
 GENCOD       3770004910243

**250 PCS**

SACHET        3,0 litres  
 TAILLE CM    L 24,5 - H 33  
 POIDS BRUT   0,650 kg  
 CODE            SCR240CV  
 GENCOD       3770004910427

**100 PCS**

SACHET        1,7 litres  
 TAILLE CM    L 16,5 - H 33  
 POIDS BRUT   0,281 kg  
 CODE            CR140CV  
 GENCOD       3770004910205

**1000 PCS**

SEAU            16,6 litres  
 TAILLE CM    Ø 29,3 - H 31,2  
 POIDS BRUT   2,950 kg  
 CODE            CR1040CV  
 GENCOD       3770004910854

**200 PCS**

BOÎTE           3,2 litres  
 TAILLE CM    L 25 - H 115  
 POIDS BRUT   0,740 kg  
 CODE            CR240CV  
 GENCOD       3770004910045



## ASSOCIATION PRODUIT

**CADRAN DE SERRAGE**

ÉPAISSEUR DU CARRELAGE

**3 à 12 mm****CADRAN DE SERRAGE**

ÉPAISSEUR DU CARRELAGE

**12 à 18 mm**

SYSTÈME AUTONIVELANT À VIS

## CROISILLON À VIS

MODE D'EMPLOI | P. 14  
 UTILISATION | P. 16  
 CALCUL | P. 128



**4 mm**  
5/32 inches



Poses décalées

Épaisseur 3 à 18 mm



**50 PCS** **30 PCS** **50 PCS**

KIT	5,8 litres
TAILLE CM	L 29,5 - H 15,5
POIDS BRUT	1,220 kg
CODE	<b>KIT4TV</b>
GENCOD	3770004910250



**250 PCS**

SACHET	3,0 litres
TAILLE CM	L 24,5 - H 33
POIDS BRUT	0,654 kg
CODE	<b>SCR240TV</b>
GENCOD	3770004910434




**100 PCS**

SACHET	1,7 litres
TAILLE CM	L 16,5 - H 33
POIDS BRUT	0,282 kg
CODE	<b>CR140TV</b>
GENCOD	3770004910212



**1000 PCS**

SEAU	16,6 litres
TAILLE CM	Ø 29,3 - H 31,2
POIDS BRUT	3,079 kg
CODE	<b>CR1040TV</b>
GENCOD	3770004910861



**200 PCS**

BOÎTE	3,2 litres
TAILLE CM	L 25 - H 115
POIDS BRUT	0,714 kg
CODE	<b>CR240TV</b>
GENCOD	3770004910144



## ASSOCIATION PRODUIT



**CADRAN DE SERRAGE**

ÉPAISSEUR DU CARRELAGE

**3 à 12 mm**



**CADRAN DE SERRAGE**

ÉPAISSEUR DU CARRELAGE

**12 à 18 mm**

SYSTÈME AUTONIVELANT À VIS

## CADRAN DE SERRAGE

MODE D'EMPLOI | P. 14  
 UTILISATION | P. 16  
 CALCUL | P. 128



RÉUTILISABLE



**3 à 12 mm**  
 1/8 to 15/32 inches

Tous types de poses

**15 PCS**

SACHET 1,7 litres

TAILLE CM L 16,5 - H 33

POIDS BRUT 0,235 kg

CODE **CAD15N**

GENCOD 3770004910175

**140 PCS**

SEAU 16,6 litres

TAILLE CM Ø 29,3 - H 31,2

POIDS BRUT 2,680 kg

CODE **CAD140N**

GENCOD 3770004910458

**35 PCS**

BOÎTE 3,2 litres

TAILLE CM L 25 - H 115

POIDS BRUT 0,709 kg

CODE **CAD35N**

GENCOD 3770004910083

**70 PCS**

BOÎTE 5,8 litres

TAILLE CM L 29,5 - H 15,5

POIDS BRUT 1,340 kg

CODE **CAD70N**

GENCOD 3770004910182



## ASSOCIATION PRODUIT

**1 MM MAXI**

ÉPAISSEUR DU CARRELAGE

**12 à 18 mm****BAGUE  
 DE PROTECTION**

PROTÈGE LES CARREAUX

**Antiabrasion**

SYSTÈME AUTONIVELANT À VIS

## CADRAN DE SERRAGE

MODE D'EMPLOI | P. 14  
 UTILISATION | P. 16  
 CALCUL | P. 128



RÉUTILISABLE



**12 à 18 mm**  
 15/32 to 25/32 inches

Tous types de poses

CARRELAGE ÉPAIS

**35 PCS**

BOÎTE 3,2 litres

TAILLE CM L 25 - H 115

POIDS BRUT 0,690 kg

CODE **CAD35B**

GENCOD 3770004910090



3 770004 910090

**140 PCS**

SEAU 16,6 litres

TAILLE CM Ø 29,3 - H 31,2

POIDS BRUT 2,750 kg

CODE **CAD140B**

GENCOD 3770004910472



3 770004 910472

**70 PCS**

BOÎTE 5,8 litres

TAILLE CM L 29,5 - H 15,5

POIDS BRUT 1,375 kg

CODE **CAD70B**

GENCOD 3770004910199



3 770004 910199

## ASSOCIATION PRODUIT

**1 MM MAXI**

ÉPAISSEUR DU CARRELAGE

**18 à 26 mm****BAGUE DE PROTECTION**

PROTÈGE LES CARREAUX

**Antiabrasion**

SYSTÈME AUTONIVELANT À VIS

# BAGUE DE PROTECTION

Carreaux structurés | brillants | semi-brillants

 MODE D'EMPLOI | P. 14  
 UTILISATION | P. 16  
 CALCUL | P. 128


NOUVEAU !


**Antiabrasion**

Tous types de poses

 ASSURE  
LA STABILITÉ  
AU VISSAGE

**30 PCS**

SACHET 1,7 litres

TAILLE CM L 16,5 - H 33

POIDS BRUT 0,142 kg

CODE **BAGCLIP30NB**

GENCOD 3760313940444



3 760313 940444


**50 PCS**

SACHET 3,0 litres

TAILLE CM L 24,5 - H 33

POIDS BRUT 0,232 kg

CODE **BAGCLIP50NB**

GENCOD 3760313940437



3 760313 940437


**280 PCS**

SEAU 16,6 litres

TAILLE CM Ø 29,3 - H 31,2

POIDS BRUT 1,300 kg

CODE **BAGCLIP280NB**

GENCOD 3760313940925



3 760313 940925

**ASSOCIATION PRODUIT**

**CADRAN DE SERRAGE**

ÉPAISSEUR DU CARRELAGE

**3 à 12 mm**

**CADRAN DE SERRAGE**

ÉPAISSEUR DU CARRELAGE

**12 à 18 mm**

1

1,5

2

3

4

5

I

**SERRAGE PRÉCIS**


Nombreux crans + cale biseautée

**PLATINE ANTIABRASION**

Evite également le décalage des carreaux lors du serrage

**UNE CASSE PARFAITE**

Injecté dans un matériau spécifique, résistant aux déformations, et conçu pour casser parfaitement à la base



NOUVEAU !

# SYSTÈME AUTONIVELANT À CALE

12 PRODUITS

**ÉPAISSEUR DES CARREAUX  
DE 3 À 26 MM**

2 hauteurs de croisillons disponibles

# LES PRODUITS

— SYSTÈME AUTONIVELANT À CALE

## CALE DE SERRAGE




## PLATINE DE PROTECTION

PROTÈGE LES CARREAUX ET LES MAINTIENS ENTRE EUX LORS DU SERRAGE



## Carreaux structurés | Polis | Brillants | Semi-brillants

## PINCE DE SERRAGE



ÉPAISSEUR DU CARRELAGE



**3 à 14 mm**

- 2 mm avec la platine


**12 à 26 mm**

- 2 mm avec la platine

1 mm



P.56



P.57

1,5 mm



P.58



P.59

2 mm



P.60



P.61

3 mm



P.62



P.63

4 mm



P.64



P.65

5 mm






P.66



P.67

# MODE D'EMPLOI



## LE SYSTÈME AUTONIVELANT À CALE

PAVILIFT®

Grâce à son département recherche et développement, le système autonivelant à cale PAVILIFT® a été repensé pour répondre avec précision aux besoins des artisans. Performant, ce système autonivelant à cale, revu et corrigé, résiste à la contrainte lors du serrage et assure une casse parfaite à la base pour une mise en oeuvre facilitée !

### Des croisillons colorés pour une meilleure identification

Les différents codes couleurs des croisillons PAVILIFT® sont une révolution pour les artisans. Fini la gymnastique visuelle pour différencier et trier les croisillons !



### Un serrage précis, un nivellement assuré des carreaux entre eux

La cale PAVILIFT® a été renforcée dans sa structure pour éviter au mieux toutes déformations. Ses extrémités sont biseautées, pour faciliter son insertion dans le croisillon et le sabot sur la partie arrière évite le frottement de la pince au serrage sur le carreau.

Les crans, plus nombreux et moins hauts, permettent un serrage à la main sur 80% du chantier. Pour des carreaux plus lourds et plus épais, la pince PAVILIFT® finira le serrage. Elle

apportera puissance et précision et nivelera les carreaux les plus résistants.

Autant d'améliorations destinées à simplifier le travail des artisans et répondre à toutes leurs attentes.

### Une casse parfaite à la base du croisillon

Les croisillons sont conçus avec un matériau spécifique, une matière souple qui les rend néanmoins résistants lors du serrage. Les jambages sont ajustés à la cale pour favoriser une casse parfaite à la base.


### Une platine de protection pratique pour éviter décalage et abrasion

La platine de protection PAVILIFT® est un atout indispensable pour les carreaux et faïences fragiles. Sa forme en croix permet de la positionner sans distinction de sens. La cale se glisse sans difficulté entre les guides de la platine pour une poussée dans l'axe. La taille de la platine PAVILIFT® lui confère une meilleure emprise sur le carrelage et ainsi évite décalage et abrasion.

*NB : La platine de protection réduit de 2 mm la hauteur d'utilisation des croisillons à cale.*

#### INNOVATION

La platine de protection, une innovation qui protège et maintient les carreaux au serrage !



Les avantages  
**SERRAGE PRÉCIS**  
**CASSE AMÉLIORÉE**  
**PLATINE DE PROTECTION**

# UTILISATION

— SYSTÈME AUTONIVELANT À CALE

## Tous types de poses

Le système autonivelant à cale PAVILIFT® permet de réaliser tous types de poses de carrelage. Ces croisillons en ❶ s'utilisent en périphérie des angles et en intermédiaire des carreaux et de la pièce carrelée.

Croisillon autonivelant à cale



POSE DROITE



POSE EN DIAGONALE



POSE À JOINT CONTRARIÉ



POSE TYPE PARQUET



POSE JOINT EN CROIX



POSE EN CHEVRON



POSE HEXAGONALE



POSE OCTOGONALE




## Platine de protection

La platine de protection réduit de 2 mm la hauteur d'utilisation des croisillons à cale.


## Position des croisillons

❶ En périphérie



## Carreaux grands formats

À partir d'un carreau de 80 cm, placez un ❶ tous les 40 cm pour contraindre le galbe naturel du carreau.



SYSTÈME AUTONIVELANT À CALE

## CROISILLON À CALE

MODE D'EMPLOI | P. 52

UTILISATION | P. 54

CALCUL | P. 128

**1 mm**  
3/64 inches

Tous types de poses

Épaisseur 3 à 14 mm

**1 mm**  
3/64 inches

Tous types de poses

Épaisseur 12 à 26 mm

CARRELAGE ÉPAIS

**250 PCS**

CARTON 6,9 litres

TAILLE CM L 25 - H 12 - P 23

POIDS BRUT 0,677 kg

CODE SAC1IC250

GENCOD 3770004910588



3 770004 910588

**1000 PCS**

CARTON 20,7 litres

TAILLE CM L 25 - H 18 - P 46

POIDS BRUT 2,683 kg

CODE SAC1IC1000

GENCOD 3760313940789



3 760313 940789

**200 PCS**

CARTON 6,9 litres

TAILLE CM L 25 - H 12 - P 23

POIDS BRUT 0,540 kg

CODE SAC1MIC200

GENCOD 3760313940826



3 760313 940826

**700 PCS**

CARTON 20,7 litres

TAILLE CM L 25 - H 18 - P 46

POIDS BRUT 2,146 kg

CODE SAC1MIC700

GENCOD 3760313940833



3 760313 940833

## ASSOCIATION PRODUIT

**CALE  
DE SERRAGE**

PAVILIFT®

**PLATINE  
DE PROTECTION**

PAVILIFT®

## ASSOCIATION PRODUIT

**CALE  
DE SERRAGE**

PAVILIFT®

**PLATINE  
DE PROTECTION**

PAVILIFT®

SYSTÈME AUTONIVELANT À CALE

## CROISILLON À CALE

 MODE D'EMPLOI P. 52  
 UTILISATION P. 54  
 CALCUL P. 128

**1,5 mm**  
 1/16 inches

Tous types de poses

Épaisseur 3 à 14 mm


**1,5 mm**  
 1/16 inches

Tous types de poses

Épaisseur 12 à 26 mm

CARRELAGE ÉPAIS



250 PCS

CARTON 6,9 litres

TAILLE CM L 25 - H 12 - P 23

POIDS BRUT 0,719 kg

CODE SAC15IC250

GENCOD 3770004910571



3 770004 910571



1000 PCS

CARTON 20,7 litres

TAILLE CM L 25 - H 18 - P 46

POIDS BRUT 2,853 kg

CODE SAC15IC1000

GENCOD 3760313940772



3 760313 940772



200 PCS

CARTON 6,9 litres

TAILLE CM L 25 - H 12 - P 23

POIDS BRUT 0,575 kg

CODE SAC15MIC200

GENCOD 3760313940840



3 760313 940840



700 PCS

CARTON 20,7 litres

TAILLE CM L 25 - H 18 - P 46

POIDS BRUT 2,282 kg

CODE SAC15MIC700


GENCOD 3760313940857



3 760313 940857

## ASTUCE

Réalisez un joint supérieur à 5 mm avec le système autonivelant à cale.



Placez le croisillon à cale 1,5 mm ① en périphérie des angles pour niveler les carreaux entre eux.

Placez un croisillon de carreleur ou récupérable ⊕ ou ⊖ dans l'angle, de la taille de joint souhaitée.

## ASSOCIATION PRODUIT


**CALE DE SERRAGE**  
 PAVILIFT®

**PLATINE DE PROTECTION**  
 PAVILIFT®

SYSTÈME AUTONIVELANT À CALE

## CROISILLON À CALE

 MODE D'EMPLOI | P. 52  
 UTILISATION | P. 54  
 CALCUL | P. 128

**2 mm**  
 5/64 inches


Tous types de poses

Épaisseur 3 à 14 mm


**2 mm maxi**  
 5/64 inches maxi


Tous types de poses

Épaisseur 12 à 26 mm

CARRELAGE ÉPAIS

**250 PCS**

CARTON 6,9 litres

TAILLE CM L 25 - H 12 - P 23

POIDS BRUT 0,765 kg

CODE SAC2IC250

GENCOD 3770004910564



3 770004 910564

**1000 PCS**

CARTON 20,7 litres

TAILLE CM L 25 - H 18 - P 46

POIDS BRUT 2,873 kg

CODE SAC2IC1000

GENCOD 3760313940765



3 760313 940765

## ASSOCIATION PRODUIT


**CALE  
DE SERRAGE**

PAVILIFT®


**PLATINE  
DE PROTECTION**

PAVILIFT®

**200 PCS**

CARTON 6,9 litres

TAILLE CM L 25 - H 12 - P 23

POIDS BRUT 0,629 kg

CODE SAC2MIC200

GENCOD 3760313940680



3 760313 940680

**700 PCS**

CARTON 20,7 litres

TAILLE CM L 25 - H 18 - P 46

POIDS BRUT 2,491 kg

CODE SAC2MIC700

GENCOD 3760313940796



3 760313 940796

## ASSOCIATION PRODUIT


**CALE  
DE SERRAGE**

PAVILIFT®


**PLATINE  
DE PROTECTION**

PAVILIFT®

SYSTÈME AUTONIVELANT À CALE

## CROISILLON À CALE

MODE D'EMPLOI | P. 52  
UTILISATION | P. 54  
CALCUL | P. 128**3 mm**  
1/8 inches

Tous types de poses

Épaisseur 3 à 14 mm

**3 mm maxi**  
1/8 inches maxi

Tous types de poses

Épaisseur 12 à 26 mm

CARRELAGE ÉPAIS

**250 PCS**

CARTON 6,9 litres

TAILLE CM L 25 - H 12 - P 23

POIDS BRUT 0,777 kg

CODE SAC3IC250

GENCOD 3770004910557



3 770004 910557

**1000 PCS**

CARTON 20,7 litres

TAILLE CM L 25 - H 18 - P 46

POIDS BRUT 3,083 kg

CODE SAC3IC1000

GENCOD 3760313940758



3 760313 940758

**200 PCS**

CARTON 6,9 litres

TAILLE CM L 25 - H 12 - P 23

POIDS BRUT 0,671 kg

CODE SAC3MIC200

GENCOD 3760313940697



3 760313 940697

**700 PCS**

CARTON 20,7 litres

TAILLE CM L 25 - H 18 - P 46

POIDS BRUT 2,659 kg

CODE SAC3MIC700

GENCOD 3760313940802



3 760313 940802

## ASSOCIATION PRODUIT

**CALE  
DE SERRAGE**

PAVILIFT®

**PLATINE  
DE PROTECTION**

PAVILIFT®

## ASSOCIATION PRODUIT

**CALE  
DE SERRAGE**

PAVILIFT®

**PLATINE  
DE PROTECTION**

PAVILIFT®

SYSTÈME AUTONIVELANT À CALE

## CROISILLON À CALE

MODE D'EMPLOI | P. 52  
UTILISATION | P. 54  
CALCUL | P. 128**4 mm**  
5/32 inches

Tous types de poses

Épaisseur 3 à 14 mm

**4 mm**  
5/32 inches

Tous types de poses

Épaisseur 12 à 26 mm

CARRELAGE ÉPAIS

**250 PCS**

CARTON 6,9 litres

TAILLE CM L 25 - H 12 - P 23

POIDS BRUT 0,792 kg

CODE SAC4IC250

GENCOD 3770004910540



3 770004 910540

**1000 PCS**

CARTON 20,7 litres

TAILLE CM L 25 - H 18 - P 46

POIDS BRUT 3,124 kg

CODE SAC4IC1000

GENCOD 3760313940741



3 760313 940741

## ASSOCIATION PRODUIT

**CALE  
DE SERRAGE**  
PAVILIFT®**PLATINE  
DE PROTECTION**  
PAVILIFT®**200 PCS**

CARTON 6,9 litres

TAILLE CM L 25 - H 12 - P 23

POIDS BRUT 0,680 kg

CODE SAC4MIC200

GENCOD 3760313940864



3 760313 940864

**700 PCS**

CARTON 20,7 litres

TAILLE CM L 25 - H 18 - P 46

POIDS BRUT 2,720 kg

CODE SAC4MIC700

GENCOD 3760313940871



3 760313 940871

## ASSOCIATION PRODUIT

**CALE  
DE SERRAGE**  
PAVILIFT®**PLATINE  
DE PROTECTION**  
PAVILIFT®

SYSTÈME AUTONIVELANT À CALE

## CROISILLON À CALE

MODE D'EMPLOI | P. 52  
 UTILISATION | P. 54  
 CALCUL | P. 128



**5 mm**  
13/64 inches

Tous types de poses

Épaisseur 3 à 14 mm



**5 mm**  
13/64 inches

Tous types de poses

Épaisseur 12 à 26 mm

CARRELAGE ÉPAIS



**250 PCS**

CARTON 6,9 litres

TAILLE CM L 25 - H 12 - P 23

POIDS BRUT 0,822 kg

CODE SAC5IC250

GENCOD 3770004910533



**200 PCS**

CARTON 6,9 litres

TAILLE CM L 25 - H 12 - P 23

POIDS BRUT 0,657 kg

CODE SAC5MIC200

GENCOD 3760313940888



**1000 PCS**

CARTON 20,7 litres

TAILLE CM L 25 - H 18 - P 46

POIDS BRUT 3,263 kg

CODE SAC5IC1000

GENCOD 3760313940734



**700 PCS**

CARTON 20,7 litres

TAILLE CM L 25 - H 18 - P 46

POIDS BRUT 2,610 kg

CODE SAC5MIC700

GENCOD 3760313940895



## ASSOCIATION PRODUIT



**CALE  
DE SERRAGE**  
PAVILIFT®



**PLATINE  
DE PROTECTION**  
PAVILIFT®



**CALE  
DE SERRAGE**  
PAVILIFT®



**PLATINE  
DE PROTECTION**  
PAVILIFT®

SYSTÈME AUTONIVELANT À CALE

# CALE DE SERRAGE

MODE D'EMPLOI | P. 52  
 UTILISATION | P. 54  
 CALCUL | P. 128


**RÉUTILISABLE**

**Tous types de poses**


## 125 PCS

CARTON	6,9 litres
TAILLE CM	L 25 - H 12 - P 23
POIDS BRUT	0,912 kg
CODE	SACCALC125
GENCOD	3770004910526



3 770004 910526



## 500 PCS

CARTON	20,7 litres
TAILLE CM	L 25 - H 18 - P 46
POIDS BRUT	3,623 kg
CODE	SACCALC500
GENCOD	3760313940635



3 760313 940635


### ASSOCIATION PRODUIT



**PINCE  
DE SERRAGE**  
PAVILIFT®



**PLATINE  
DE PROTECTION**  
PAVILIFT®



SYSTÈME AUTONIVELANT À CALE

# PLATINE DE PROTECTION

Carreaux structurés | brillants | semi-brillants

 MODE D'EMPLOI | P. 52  
 UTILISATION | P. 54  
 CALCUL | P. 128


RÉUTILISABLE


**Antiabrasion**

Tous types de poses

 ASSURE  
LA STABILITÉ  
AU SERRAGE

**500 PCS**

CARTON	6,9 litres
TAILLE CM	L 25 - H 12 - P 23
POIDS BRUT	1,150 kg
CODE	SACPLATC500
GENCOD	3770004910519



3 770004 910519

ASSOCIATION PRODUIT


**CALE  
DE SERRAGE**  
PAVILIFT®

**PINCE  
DE SERRAGE**  
PAVILIFT®

# PINCE DE SERRAGE


**1 PCS**

BLISTER	-
TAILLE CM	L 15,3 - H 29,3
POIDS BRUT	0,446 kg
CODE	SACPCLAS
GENCOD	3760313940567



3 760313 940567

ASSOCIATION PRODUIT


**CALE  
DE SERRAGE**  
PAVILIFT®

**PLATINE  
DE PROTECTION**  
PAVILIFT®



NOUVEAU !

# CROISILLONS DE CARRELEUR

22 PRODUITS

## SOUPLE ET RÉSISTANT

Injecté avec un matériau spécifique, résistant aux déformations



## PRISE EN MAIN ADAPTÉE

Croisillon plus long et plus épais

DES  ATTENDUS



1

1,5

2

3

4

5

6

7

8

9

10

+


T



Y

Y



# LES PRODUITS

CROISILLONS DE CARRELEUR

				
<b>1 mm</b>	 P.80	 P.80		
<b>1,5 mm</b>	 P.81	 P.81		
<b>2 mm</b>	 P.82	 P.82	 P.94	 P.94
<b>3 mm</b>	 P.83	 P.83	 P.95	 P.95
<b>4 mm</b>	 P.84	 P.84	 P.96	 P.96

		
<b>5 mm</b>	 P.85	 P.85
<b>6 mm</b>	 P.86	 P.86
<b>7 mm</b>	 P.87	 P.87
<b>8 mm</b>	 P.88	 P.88
<b>9 mm</b>	 P.89	 P.89
<b>10 mm</b>	 P.90	 P.90

# MODE D'EMPLOI



## CROISILLONS DE CARRELEUR

PAVILIFT®

Les croisillons de carreleur et les cales d'ajustement PAVILIFT® sont des produits aboutis répondant aux attentes des artisans. Ces croisillons constituent l'outil indispensable pour tout professionnel du carrelage afin d'obtenir des joints réguliers et réussis.

### Des croisillons aboutis

Les différents codes couleurs des croisillons PAVILIFT® sont une véritable révolution pour les artisans. Fini la gymnastique visuelle pour différencier et trier les croisillons !

D'une dimension supérieure pour une bonne prise en main, ils ne se dérobent pas entre les doigts. La hauteur des croisillons évite qu'ils ne glissent sous les carreaux. Conçus avec un matériau spécifique, résistant aux déformations et non cassant, ils ne se déforment pas sous la pression exercée par les carreaux.



### La gamme de croisillons la plus large du marché

Les croisillons de carreleur PAVILIFT® existent en "croix" et en "T" mais également en "Y90°" et "Y120°". Les "Y" permettent de répondre aux besoins liés aux dernières tendances. "Y90°" pour une pose, par exemple, en cabochon et "Y120°" pour la pose de carreaux hexagonaux.



Les avantages  
**UN TRÈS LARGE CHOIX**  
**UNE MEILLEURE EMPRISE**  
**DES Y ATTENDUS**

# UTILISATION


CROISILLONS DE CARRELEUR

## Tous types de poses

Les croisillons de carreaux PAVILIFT® existent en 4 formes différentes pour réaliser tous types de poses de carrelage.

	+	T	Y 90°	Y 120°
POSE DROITE	✓			
POSE EN DIAGONALE	✓			
POSE À JOINT CONTRARIÉ			✓	
POSE TYPE PARQUET			✓	
POSE JOINT EN CROIX	✓	✓		
POSE EN CHEVRON			✓	
POSE HEXAGONALE				✓
POSE OCTOGONALE			✓	

## Position des croisillons




GAMME PAVILIFT®

## CROISILLON DE CARRELEUR

 MODE D'EMPLOI | P. 76  
 UTILISATION | P. 78  
 CALCUL | P. 128

 1 mm  
 3/64 inches



Poses droites


 1 mm  
 3/64 inches


Poses décalées


 1,5 mm  
 1/16 inches


Poses droites



 1,5 mm  
 1/16 inches


Poses décalées



300 PCS

600 PCS



SACHET	1,1 litres	1,7 litres
TAILLE CM	L 16,5 - H 22	L 16,5 - H 33
POIDS BRUT	0,071 kg	0,137 kg
CODE	CC1+S300	CC1+S600
GENCOD	3760313940406	3760313940390



3 760313 940406 3 760313 940390

300 PCS

600 PCS




SACHET	1,1 litres	1,7 litres
TAILLE CM	L 16,5 - H 22	L 16,5 - H 33
POIDS BRUT	0,053 kg	0,101 kg
CODE	CC1TS300	CC1TS600
GENCOD	3760313940383	3760313940376



3 760313 940406 3 760313 940390

300 PCS

600 PCS




SACHET	1,1 litres	1,7 litres
TAILLE CM	L 16,5 - H 22	L 16,5 - H 33
POIDS BRUT	0,098 kg	0,191 kg
CODE	CC15+S300	CC15+S600
GENCOD	3760313940369	3760313940352



3 760313 940369 3 760313 940352

300 PCS

600 PCS



SACHET	1,1 litres	1,7 litres
TAILLE CM	L 16,5 - H 22	L 16,5 - H 33
POIDS BRUT	0,074 kg	0,143 kg
CODE	CC15TS300	CC15TS600
GENCOD	3760313940345	3760313940338



3 760313 940345 3 760313 940338

GAMME PAVILIFT®

## CROISILLON DE CARRELEUR

MODE D'EMPLOI | P. 76  
 UTILISATION | P. 78  
 CALCUL | P. 128



**2 mm**  
5/64 inches




Poses droites



250 PCS



500 PCS




SACHET	1,1 litres	1,7 litres
TAILLE CM	L 16,5 - H 22	L 16,5 - H 33
POIDS BRUT	0,107 kg	0,210 kg
CODE	CC2+S250	CC2+S500
GENCOD	3760313940321	3760313940314



**2 mm**  
5/64 inches




Poses décalées



250 PCS



500 PCS



SACHET	1,1 litres	1,7 litres
TAILLE CM	L 16,5 - H 22	L 16,5 - H 33
POIDS BRUT	0,082 kg	0,160 kg
CODE	CC2TS250	CC2TS500
GENCOD	3760313940307	3760313940291




**3 mm**  
1/8 inches




Poses droites



250 PCS



500 PCS



SACHET	1,1 litres	1,7 litres
TAILLE CM	L 16,5 - H 22	L 16,5 - H 33
POIDS BRUT	0,107 kg	0,210 kg
CODE	CC3+S250	CC3+S500
GENCOD	3760313940284	3760313940277



**3 mm**  
1/8 inches




Poses décalées



250 PCS



500 PCS



SACHET	1,1 litres	1,7 litres
TAILLE CM	L 16,5 - H 22	L 16,5 - H 33
POIDS BRUT	0,082 kg	0,160 kg
CODE	CC3TS250	CC3TS500
GENCOD	3760313940260	3760313940253



GAMME PAVILIFT®

## CROISILLON DE CARRELEUR

MODE D'EMPLOI | P. 76  
 UTILISATION | P. 78  
 CALCUL | P. 128



**4 mm**  
5/32 inches




Poses droites



200 PCS



400 PCS




SACHET	1,1 litres	1,7 litres
TAILLE CM	L 16,5 - H 22	L 16,5 - H 33
POIDS BRUT	0,157 kg	0,309 kg
CODE	CC4+S200	CC4+S400
GENCOD	3760313940246	3760313940239



**4 mm**  
5/32 inches




Poses décalées



200 PCS



400 PCS




SACHET	1,1 litres	1,7 litres
TAILLE CM	L 16,5 - H 22	L 16,5 - H 33
POIDS BRUT	0,121 kg	0,237 kg
CODE	CC4TS200	CC4TS400
GENCOD	3760313940222	3760313940215




**5 mm**  
13/64 inches




Poses droites



150 PCS



300 PCS




SACHET	1,1 litres	1,7 litres
TAILLE CM	L 16,5 - H 22	L 16,5 - H 33
POIDS BRUT	0,153 kg	0,302 kg
CODE	CC5+S150	CC5+S300
GENCOD	3760313940543	3760313940208



**5 mm**  
13/64 inches




Poses décalées



150 PCS



300 PCS



SACHET	1,1 litres	1,7 litres
TAILLE CM	L 16,5 - H 22	L 16,5 - H 33
POIDS BRUT	0,110 kg	0,215 kg
CODE	CC5TS150	CC5TS300
GENCOD	3760313940550	3760313940192



GAMME PAVILIFT®


## CROISILLON DE CARRELEUR

MODE D'EMPLOI P. 76  
 UTILISATION P. 78  
 CALCUL P. 128




**6 mm**   
 15/64 inches

Poses droites



200 PCS



SACHET 1,7 litres  
 TAILLE CM L 16,5 - H 33  
 PDS BRUT 0,299 kg  
 CODE **CC6+S200**  
 GENCOD 3760313940185




3 760313 940185

**6 mm**   
 15/64 inches

Poses décalées



200 PCS



SACHET 1,7 litres  
 TAILLE CM L 16,5 - H 33  
 PDS BRUT 0,251 kg  
 CODE **CC6TS200**  
 GENCOD 3760313940178



3 760313 940178

**7 mm**   
 9/32 inches

Poses droites



150 PCS



SACHET 1,7 litres  
 TAILLE CM L 16,5 - H 33  
 PDS BRUT 0,246 kg  
 CODE **CC7+S150**  
 GENCOD 3760313940161



3 760313 940161

**7 mm**   
 9/32 inches

Poses décalées



150 PCS



SACHET 1,7 litres  
 TAILLE CM L 16,5 - H 33  
 PDS BRUT 0,231 kg  
 CODE **CC7TS150**  
 GENCOD 3760313940154



3 760313 940154

GAMME PAVILIFT®

## CROISILLON DE CARRELEUR


MODE D'EMPLOI | P. 76  
 UTILISATION | P. 78  
 CALCUL | P. 128




**8 mm**  
5/16 inches



Poses droites



150 PCS



SACHET 1,7 litres  
 TAILLE CM L 16,5 - H 33  
 PDS BRUT 0,311 kg  
 CODE **CC8+S150**  
 GENCOD 3760313940147




3 760313 940147


**8 mm**  
5/16 inches



Poses décalées



150 PCS



SACHET 1,7 litres  
 TAILLE CM L 16,5 - H 33  
 PDS BRUT 0,248 kg  
 CODE **CC8TS150**  
 GENCOD 3760313940130




3 760313 940130

**9 mm**  
23/64 inches



Poses droites



100 PCS



SACHET 1,7 litres  
 TAILLE CM L 16,5 - H 33  
 PDS BRUT 0,311 kg  
 CODE **CC9+S100**  
 GENCOD 3760313940116



3 760313 940116

**9 mm**  
23/64 inches



Poses décalées



100 PCS



SACHET 1,7 litres  
 TAILLE CM L 16,5 - H 33  
 PDS BRUT 0,248 kg  
 CODE **CC9TS100**  
 GENCOD 3760313940123



3 760313 940123

GAMME PAVILIFT®

# CROISILLON DE CARRELEUR



P. 70 | MODE D'EMPLOI  
P. 73 | UTILISATION  
P. 117 | CALCUL


**10 mm**  
25/64 inches



Poses droites



**100 PCS**



SACHET	1,7 litres
TAILLE CM	L 16,5 - H 33
PDS BRUT	0,213 kg
CODE	<b>CC10+S100</b>
GENCOD	3760313940093




**10 mm**  
25/64 inches




Poses décalées




**100 PCS**



SACHET	1,7 litres
TAILLE CM	L 16,5 - H 33
PDS BRUT	0,188 kg
CODE	<b>CC10TS100</b>
GENCOD	3760313940109



# DES POUR ALLER PLUS LOIN.



GAMME PAVILIFT®

## CROISILLON DE CARRELEUR


MODE D'EMPLOI | P. 76  
 UTILISATION | P. 78  
 CALCUL | P. 128



**2 mm**  
5/64 inches



Angle 90°



**250 PCS**



SACHET 1,1 litres  
 TAILLE CM L 16,5 - H 22  
 PDS BRUT 0,065 kg  
 CODE **CC2Y90S250**  
 GENCOD 3760313940055



3 760313 940055

**2 mm**  
5/64 inches



Angle 120°



**250 PCS**



SACHET 1,1 litres  
 TAILLE CM L 16,5 - H 22  
 PDS BRUT 0,067 kg  
 CODE **CC2Y120S250**  
 GENCOD 3760313940086



3 760313 940086

**3 mm**  
1/8 inches



Angle 90°



**250 PCS**



SACHET 1,1 litres  
 TAILLE CM L 16,5 - H 22  
 PDS BRUT 0,077 kg  
 CODE **CC3Y90S250**  
 GENCOD 3760313940048



3 760313 940048

**3 mm**  
1/8 inches



Angle 120°



**250 PCS**



SACHET 1,1 litres  
 TAILLE CM L 16,5 - H 22  
 PDS BRUT 0,079 kg  
 CODE **CC3Y120S250**  
 GENCOD 3760313940079



3 760313 940079

GAMME PAVILIFT®

## CROISILLON DE CARRELEUR



P. 70 | MODE D'EMPLOI  
P. 73 | UTILISATION  
P. 117 | CALCUL

4 mm  
5/32 inches



Angle 90°



200 PCS



SACHET	1,1 litres
TAILLE CM	L 16,5 - H 22
PDS BRUT	0,113 kg
CODE	CC4Y90S200
GENCOD	3760313940031



3 760313 940031

4 mm  
5/32 inches



Angle 120°




200 PCS



SACHET	1,1 litres
TAILLE CM	L 16,5 - H 22
PDS BRUT	0,115 kg
CODE	CC4Y120S200
GENCOD	3760313940062



3 760313 940062



NOUVEAU !

# CALES D'AJUSTEMENT & MULTIFORMATS

4 PRODUITS

**PRISE EN MAIN  
FACILITÉE**  
Crans de préhension



**PAS DE  
DÉFORMATION**  
Structure renforcée



# LES PRODUITS

CALES D'AJUSTEMENT ET MULTIFORMATS

## CALES D'AJUSTEMENT


1 à 6 mm

P.102



1 à 11 mm

P.103



## MULTIFORMATS

1 à 14 mm

P.104




1 à 4 mm

P.105



# MODE D'EMPLOI



# CALES D'AJUSTEMENT & MULTIFORMATS

PAVILIFT®

## Cales d'ajustement pour plus de possibilités

Les cales d'ajustement PAVILIFT® existent en deux formats. Elles ont plusieurs fonctions : pour le départ mural, pour équilibrer et ajuster les joints, ainsi que pour surélever les plinthes et assurer un espace pour la dilatation du support.

Leur structure renforcée est conçue pour supporter le poids des grands formats en pose murale. La pointe biseautée des cales est pleine, ce qui facilite leur extraction en évitant l'infiltration de colle.

Les crans de part et d'autre de la cale d'ajustement permettent une bonne préhension.

## Les multiformats

Le croisillon multiformat PAVILIFT® est un véritable couteau suisse pour carreleur ! Il permet à la fois de régler les écarts et de réajuster les niveaux au démarrage de la pose des faïences et plinthes.

Sa forme évidée au centre permet une récupération aisée, fini les croisillons qui cassent entre les carreaux. Ses cinq languettes biseautées lui confèrent un maintien parfait et leurs dimensionnements facilitent son insertion.

La cale multiformat PAVILIFT® est dimensionnée pour permettre une gestion des écarts plus précise.

Les chapes irrégulières ne seront plus un problème, la cale multiformat permettra une mise à niveau parfaite pour tous vos départs de pose!

GAMME PAVILIFT®

## CALES D'AJUSTEMENT



**1 à 6 mm**  
3/64 to 15/64 inches

Départ sol et mur



**1 à 11 mm**  
3/64 to 7/16 inches

Départ sol et mur



**150 PCS**

SACHET	1,1 litres
TAILLE CM	L 16,5 - H 22
POIDS BRUT	0,102 kg
CODE	<b>CAB6S150</b>
GENCOD	3770004910489



3 770004 910489



**150 PCS**

SACHET	1,1 litres
TAILLE CM	L 16,5 - H 22
POIDS BRUT	0,158 kg
CODE	<b>CAB11S150</b>
GENCOD	3770004910496



3 770004 910496

GAMME PAVILIFT®

# CALE MULTIFORMAT



**1 à 14 mm**  
3/64 to 35/64 inches

Départ sol et mur



**50 PCS**

SACHET	1,1 litres
TAILLE CM	L 16,5 - H 22
POIDS BRUT	0,110 kg
CODE	<b>CAMFS50</b>
GENCOD	37603139409901



3 760313 940901

GAMME PAVILIFT®

# CROISILLON MULTIFORMAT



**1 à 4 mm**  
3/64 to 5/32 inches

Départ sol et mur



**30 PCS**

SACHET	1,1 litres
TAILLE CM	L 16,5 - H 22
POIDS BRUT	0,083 kg
CODE	<b>CCMFS30</b>
GENCOD	3770004910441



3 770004 910441

1

1,5

2

3

4



5



NOUVEAU !

# CROISILLONS RÉCUPÉRABLES

18 PRODUITS



## CROISILLON RÉSISTANT

Injecté dans un matériau  
spécifique, résistant  
aux déformations

## EXTRACTION FACILITÉE

Palette extra large  
et croisillon chanfreiné

## SURFACE DE CONTACT ÉLARGIE

Pour une emprise  
plus importante  
sur le carreau





# LES PRODUITS

— SYSTÈME AUTONIVELANT À VIS

		⊥	+	⊥
1 mm	P.110			
1,5 mm	P.112			
2 mm	P.114			
3 mm	P.116			
4 mm	P.118			
5 mm	P.120			

# MODE D'EMPLOI



## CROISILLONS RÉCUPÉRABLES

PAVILIFT®

Les croisillons récupérables PAVILIFT® sont par nature économiques et écologiques, ils s'utilisent dans l'angle ou en périphérie ainsi que pour des poses de carreaux de faible épaisseur (< = à 6 mm). Idéal pour ceux qui refusent d'avoir un croisillon résiduel dans le joint.

### Des croisillons colorés pour une meilleure identification

Les différents codes couleurs des croisillons PAVILIFT® sont une révolution pour les artisans. Fini la gymnastique visuelle pour différencier et trier les croisillons !



### Des croisillons ergonomiques

L'ergonomie de la palette des croisillons récupérables PAVILIFT® a été étudiée pour une bonne prise en main.

La partie basse du croisillon qui conditionne l'épaisseur du joint est chanfreiné pour une insertion et une extraction facilitée.

Le croisillon récupérable possède une grande surface de contact avec le carreau. Il est idéal pour tous types de poses.



## Une gamme complète

Les 18 produits de la gamme permettent de réaliser tous types de poses. PAVILIFT® propose des croisillons récupérables en ①, en ⊕ et en ⊖.

La pose en diagonale, à cabochon, en décalée, en chevron, en point de Hongrie, en damier ou encore en tapis : tout est réalisable avec les croisillons récupérables PAVILIFT®.

### À NOTER

Les croisillons en ① sont une véritable innovation sur le marché !



Les avantages  
**DESIGN ERGONOMIQUE**  
**POUR TOUS TYPES DE CARREAUX**  
**DES ① ATTENDUS**

# UTILISATION

CROISILLONS RÉCUPÉRABLES


## Tous types de poses

Les croisillons récupérables existent en 3 formes pour réaliser tous types de poses de carrelage.


	①	⊕	⊕
POSE DROITE	✓	✓	
POSE EN DIAGONALE	✓	✓	
POSE À JOINT CONTRARIÉ	✓		✓
POSE TYPE PARQUET	✓		✓
POSE JOINT EN CROIX	✓	✓	✓
POSE EN CHEVRON	✓		✓
POSE HEXAGONALE	✓		
POSE OCTOGONALE	✓		

## Position des croisillons


① En intermédiaire



⊕ Dans l'angle




⊕ Dans l'angle



GAMME PAVILIFT®

# CROISILLONS RÉCUPÉRABLES



**1 mm**  
3/64 inches



Tous types de poses



**1 mm**  
3/64 inches



Poses droites



**1 mm**  
3/64 inches



Poses décalées



MODE D'EMPLOI | P. 110

UTILISATION | P. 112

CALCUL | P. 128



**100 PCS**

SACHET	1,7 litres
TAILLE CM	L 16,5 - H 33
POIDS BRUT	0,108 kg
CODE	<b>REC1IS100</b>
GENCOD	3760313940024



**100 PCS**

SACHET	1,7 litres
TAILLE CM	L 16,5 - H 33
POIDS BRUT	0,123 kg
CODE	<b>REC1+S100</b>
GENCOD	3760313940017



**100 PCS**

SACHET	1,7 litres
TAILLE CM	L 16,5 - H 33
POIDS BRUT	0,115 kg
CODE	<b>REC1TS100</b>
GENCOD	3760313940000



GAMME PAVILIFT®

## CROISILLONS RÉCUPÉRABLES



**1,5 mm**  
1/16 inches

Tous types de poses



**1,5 mm**  
1/16 inches


Poses droites



**1,5 mm**  
1/16 inches


Poses décalées

MODE D'EMPLOI | P. 110  
UTILISATION | P. 112  
CALCUL | P. 128




**100 PCS**

SACHET	1,7 litres
TAILLE CM	L 16,5 - H 33
POIDS BRUT	0,113 kg
CODE	<b>REC15IS100</b>
GENCOD	3770004910991



**100 PCS**

SACHET	1,7 litres
TAILLE CM	L 16,5 - H 33
POIDS BRUT	0,120 kg
CODE	<b>REC15+S100</b>
GENCOD	3770004910984



**100 PCS**

SACHET	1,7 litres
TAILLE CM	L 16,5 - H 33
POIDS BRUT	0,127 kg
CODE	<b>REC15TS100</b>
GENCOD	3770004910977



GAMME PAVILIFT®

# CROISILLONS RÉCUPÉRABLES

MODE D'EMPLOI | P. 110  
 UTILISATION | P. 112  
 CALCUL | P. 128



**2 mm**  
5/64 inches



Tous types de poses



**2 mm**  
5/64 inches




Poses droites



**2 mm**  
5/64 inches




Poses décalées




**100 PCS**

SACHET	1,7 litres
TAILLE CM	L 16,5 - H 33
POIDS BRUT	0,119 kg
CODE	<b>REC2IS100</b>
GENCOD	3770004910960



**100 PCS**

SACHET	1,7 litres
TAILLE CM	L 16,5 - H 33
POIDS BRUT	0,140 kg
CODE	<b>REC2+S100</b>
GENCOD	3770004910953



**100 PCS**

SACHET	1,7 litres
TAILLE CM	L 16,5 - H 33
POIDS BRUT	0,130 kg
CODE	<b>REC2TS100</b>
GENCOD	3770004910946



GAMME PAVILIFT®


# CROISILLONS RÉCUPÉRABLES


**3 mm**  
1/8 inches



Tous types de poses


**3 mm**  
1/8 inches


Poses droites


**3 mm**  
1/8 inches



Poses décalées



MODE D'EMPLOI | P. 110

UTILISATION | P. 112


CALCUL | P. 128

**100 PCS**

SACHET	1,7 litres
TAILLE CM	L 16,5 - H 33
POIDS BRUT	0,123 kg
CODE	<b>REC3IS100</b>
GENCOD	3770004910939




3 770004 910939

**100 PCS**

SACHET	1,7 litres
TAILLE CM	L 16,5 - H 33
POIDS BRUT	0,148 kg
CODE	<b>REC3+S100</b>
GENCOD	3770004910922



3 770004 910922

**100 PCS**

SACHET	1,7 litres
TAILLE CM	L 16,5 - H 33
POIDS BRUT	0,143 kg
CODE	<b>REC3TS100</b>
GENCOD	3770004910915



3 770004 910915

GAMME PAVILIFT®

## CROISILLONS RÉCUPÉRABLES

MODE D'EMPLOI | P. 110  
 UTILISATION | P. 112  
 CALCUL | P. 128



**4 mm**  
5/32 inches



Tous types de poses



**4 mm**  
5/32 inches




Poses droites



**4 mm**  
5/32 inches




Poses décalées




**100 PCS**

SACHET	1,7 litres
TAILLE CM	L 16,5 - H 33
POIDS BRUT	0,139 kg
CODE	<b>REC4IS100</b>
GENCOD	3770004910908



**100 PCS**

SACHET	1,7 litres
TAILLE CM	L 16,5 - H 33
POIDS BRUT	0,165 kg
CODE	<b>REC4+S100</b>
GENCOD	3770004910892



**100 PCS**

SACHET	1,7 litres
TAILLE CM	L 16,5 - H 33
POIDS BRUT	0,160 kg
CODE	<b>REC4TS100</b>
GENCOD	3770004910885



GAMME PAVILIFT®

## CROISILLONS RÉCUPÉRABLES

MODE D'EMPLOI | P. 110  
 UTILISATION | P. 112  
 CALCUL | P. 128



**5 mm**  
13/64 inches



Tous types de poses



**5 mm**  
13/64 inches




Poses droites



**5 mm**  
13/64 inches




Poses décalées




**100 PCS**

SACHET	1,7 litres
TAILLE CM	L 16,5 - H 33
POIDS BRUT	0,165 kg
CODE	<b>REC5IS100</b>
GENCOD	3770004910618



**100 PCS**

SACHET	1,7 litres
TAILLE CM	L 16,5 - H 33
POIDS BRUT	0,207 kg
CODE	<b>REC5+S100</b>
GENCOD	3770004910595



**100 PCS**

SACHET	1,7 litres
TAILLE CM	L 16,5 - H 33
POIDS BRUT	0,188 kg
CODE	<b>REC5TS100</b>
GENCOD	3770004910601



# SERVICES.



# CALCUL

TABLEAUX DE QUANTITÉ

## I Quantité de croisillons pour 10 m<sup>2</sup> | Selon la taille de vos carreaux

Taille des carreaux / cm	20	30	39,5	40	60	80	120	240	260
20	1200								
60	420	290		230	120				
80				180		110			
120	230	170		130	100		60	50	50
160	180		60			70			

## + Quantité de croisillons pour 10 m<sup>2</sup> | Selon la taille de vos carreaux


Taille des carreaux / cm	20	30	39,5	40	60	80	120	240	260
20	250								
60	80	60		40	30				
80				30		20			
120	50	30			20		10	3	3
160	30		20			8			

## T Quantité de croisillons pour 10 m<sup>2</sup> | Selon la taille de vos carreaux

Taille des carreaux / cm	20	30	39,5	40	60	80	120	240	260
20	441								
60	120	90		70	50				
80				50		30			
120	70	50		40	30		20	15	15
160	50		30			20			

## Carreaux grands formats

À partir d'un carreau de 80 cm, placez un **I** tous les 40 cm pour contraindre le galbe naturel du carreau.



# MODULE EN LIGNE

PAVILIFT.COM

## Calculez vos besoins

Colle, carreaux, cadrans, cales et croisillons selon la taille de votre pièce, la taille de vos carreaux et le type de pose choisi.



PAVILIFT.COM

FLASHEZ LE CODE  
AVEC VOTRE  
SMARTPHONE

# DISPLAY / ILV

PÉDAGOGIQUE

## #Conception

Le studio design graphique et l'atelier menuiserie PAVILIFT® collaborent et fabriquent vos Display / ILV.

Vous avez plusieurs options selon vos besoins : tiroir de démonstration, écran vidéo, tiroir, porte-flyer, mode d'emploi, QR-Code à flasher etc. L'objectif : aider vos clients à mieux comprendre les systèmes PAVILIFT® et la mise en oeuvre des produits pour augmenter votre volume de vente.

## #Sur-mesure

Du fait de notre totale autonomie, nous maîtrisons parfaitement le processus de fabrication.

Nous accordons une attention toute particulière à la sécurité, l'ergonomie et l'éco-conception des supports. Nous prenons en compte la spécificité de chaque point de vente et réfléchissons ensemble à l'offre la plus adaptée à vos besoins. Nos supports d'informations sur lieu de vente (ILV) arrivent chez vous, prêts à être posés.

## #Pédagogie

- |                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| 1. VIDÉO DE DÉMO   | Ecran 7 ou 10 pouces |
| 2. TIROIR DE DÉMO  | Pose décalée         |
| 3. PORTES FLYER    | Gamme PAVILIFT®      |
| 4. FLASH CODE      | Module de calcul     |
| 5. TÊTE DE GONDOLE | Marque               |
| 6. PACKAGING       | Code couleur         |



# FORCE DE VENTE

UNE ÉQUIPE DÉDIÉE

La force de vente PAVILIFT® est formée pour vous servir et vous accompagner tout au long de votre développement.

Fort de son expertise, votre commercial saura vous apporter écoute, conseils et solutions adaptées à vos besoins.

## #Pédagogie

- FORMATION DÉDIÉE À VOS ÉQUIPES
- TECHNIQUES DE MISE EN ŒUVRE
- TECHNIQUES DE VENTE

## #Animation

- DÉMO AUPRÈS DE VOTRE CLIENTÈLE
- KITS DÉCOUVERTES OFFERTS
- TESTS PRODUITS

## #Communauté

- CONTACTS PROS VERS LES REVENEURS
- DES ÉCHANGES RÉGULIERS
- UNE COMMUNAUTÉ ACTIVE

## #Disponibilité

- ENVERS NOS CLIENTS ET UTILISATEURS
- COMMERCIAL DÉDIÉ ET ACCESSIBLE
- OBJECTIF : SATISFACTION DE VOS BESOINS

# CONTACTS

## DIRECTION COMMERCIALE

Christophe ROEDERER

☎ 06 85 10 74 71

✉ c.roederer@pavilift.com

## ADMINISTRATION DES VENTES

Chrystelle SERMET

☎ 05 58 08 37 12

✉ commande@pavilift.com

## DIRECTION COMPTABLE

Géraldine ROUAULT

☎ 05 58 08 08 05

✉ pro@pavilift.com

## COMMERCIAUX SECTEUR

### NORD

02 08 27 51 59 60 62  
75 76 80 92 93 95

☎ 07 87 36 51 26 ✉ nord@pavilift.com

### CENTRE

10 18 28 36 37 41 45  
58 77 78 89 91 94

☎ 06 33 31 75 24 ✉ centre@pavilift.com

### EST

21 25 39 52 54 55  
57 67 68 70 88 90

☎ 07 85 85 34 10 ✉ est@pavilift.com

### RHÔNE-ALPES

01 07 26 38 42  
69 71 73 74

☎ 06 83 47 23 13 ✉ rhone-alpes@pavilift.com

### SUD-EST

2A 2B 04 05 06  
13 30 34 84 83

☎ 06 11 81 26 55 ☎ 06 07 58 87 65

✉ sud-est@pavilift.com

### SUD-OUEST

09 11 12 24 31 32 33 40  
46 47 64 65 66 81 82

☎ 07 87 57 76 13 ✉ sud-ouest@pavilift.com

### CENTRE-OUEST


03 15 16 17 19 23  
43 48 63 79 86 87

☎ 06 71 27 55 37 ✉ centre-ouest@pavilift.com

### OUEST

14 22 29 35 44 49  
50 53 56 61 72 85

☎ 06 85 10 17 45 ✉ ouest@pavilift.com



**VOTRE  
COMMERCIAL  
SECTEUR**

**PAVILIFT®**  
ENSEMBLE VERS LA PERFECTION

# RECYCLAGE

EFFORT COMMUN

Depuis la création de PAVILIFT®, nous mettons un point d'honneur à améliorer la recyclabilité de nos produits, tout au long de leur cycle de vie.


## Packaging recyclables

Toutes nos gammes et leurs emballages sont fabriqués dans un matériau recyclable. Tous nos produits sont recyclables, de nos contenants à nos cadrans, jusqu'aux croisillons. Nos systèmes autonivelants

sont conçus pour durer dans le temps, le consommable est donc réduit. Croisillons récupérables, cadrans, cales de serrage ainsi que bagues et platines de protection sont réutilisables.

## 80 % de plastique recyclé

Depuis 2020, nous allons plus loin en intégrant dans nos contenants les plus distribués, 80% de plastique recyclé par PCR (Post-Consumer Recycle). Cette technologie permet de favoriser la réutilisation des matières plastiques.




PACK  
PCR  
80%  
PLASTIQUE  
RECYCLÉ



# ENSEMBLE VERS LA PERFECTION.

Nous avons les outils, vous avez le savoir-faire !

 **PAVILIFT**®





COPYRIGHT 2021

3D © PAVILIFT® / Texture carrelage © IMSO Ceramiche  
Catalogue réalisé avec passion par PAVILIFT®





## CONTACT PAVILIFT®

ENSEMBLE VERS LA PERFECTION

 +33 (0)5 58 08 08 05

 [info@pavilift.com](mailto:info@pavilift.com)

Tél : +33 (0)5 58 08 08 05

Fax : +33 (0)5 58 08 08 06

360 Route des artisans - 40200 Aureilhan

[PAVILIFT.COM](http://PAVILIFT.COM)